

RINGSTED KOMMUNE



Spildevand på landet



Forslag til strategisk spildevandsplan

Baggrund for planen

Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne. Alligevel opfylder mange vandløb og søer fortsat ikke målsætningerne.

I 1997 besluttede Folketinget at ændre miljøbeskyttelsesloven med det formål, at der skulle ske en forbedret rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme. Dvs. ejendomme som udleder spildevand til vandløb og søer, enten direkte eller via et dræn.

Som konsekvens af lovændringen har amtet i regionplanen fastlagt renskravet til spildevandet i de forskellige områder af kommunen.

Spildevandet i Ringsted Kommune

Da næsten alt spildevand i Ringsted Kommune ledes til søer, enten direkte eller via vandløb, er de fleste ejendomme omfattet af de skrappeste renskrav. Det betyder bl.a., at der skal renses for fosfor.

Næsten alle ukloakerede ejendomme i Ringsted Kommune afleder til søer eller vandløb, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Som konsekvens af lovændringen skal hovedparten af disse ejendomme have påbud om forbedret rensning.

For at ligestille landområder med byområder, skal alle boligejendomme, der modtager et påbud, samtidig have et tilbud fra kloakforsyningen om medlemskab. Der gælder særlige regler for andet end boligejendomme, f.eks. erhvervsjendomme og sommerhuse. Et landbrug med bolig betragtes som en boligejendom.



Spildevandsplanen

Kommunen skal indarbejde den nye lovgivning i en spildevandsplan. I Ringsted har Byrådet besluttet, at der først udarbejdes en strategisk spildevandsplan. Formålet er at fastlægge de overordnede principper, som den endelige spildevandsplan bliver udarbejdet efter. Den strategiske spildevandsplan indeholder endvidere en saneringsplan for den eksisterende kloak. Planen forventes i løbet af 2004 at blive afløst af en endelig spildevandsplan.

Strategi for renseløsninger

En forbedret rensning af spildevandet kan ske ved, at ejendommene i et område kloakeres, eller ved at der etableres et renselanlæg på den enkelte ejendom. Dette vil typisk være et nedsivningsanlæg eller et mini-biologisk renselanlæg.

Byrådet har prioriteret en kloakering. Årsagen er, at det på langt sigt vil være den mest fordelagtige løsning - såvel miljømæssigt som økonomisk. Først når kloakering bliver væsentlig dyrere end nedsivning eller minirenselanlæg, vil disse løsninger blive tilbudt. Nedsivning bør dog begrænses i områder med særlig drikkevandsinteresser.




Hvilke områder bliver berørt af de nye krav om rensning af spildevandet ?

Ringsted Kommune afvandes via et net af vandløbssystemer. Hovedparten af vandløbene gennemløber søer på deres vej mod havet. Stort set alt spildevand i Ringsted Kommune udledes til disse vandløbssystemer.


Hvis et vandløb eller en sø ikke opfylder amtets målsætning må der ikke udledes urensset spildevand.

Ingen af søerne opfylder amtets målsætning, hvorfor alle ejendomme der via vandløb eller på anden måde leder urensset spildevand til søerne bliver berørt af spildevandsplanen.

Få vandløb i Ringsted Kommune opfylder amtets målsætning. Kun ejendomme der udleder til vandløb alene, kan undgå forbedret rensning - hvis målsætningen er opfyldt.




Ejendomme inden for dette område udleder til søer



Vandløb der leder til søer/hav uden for kommunen



Ejendomme inden for dette område udleder alene til vandløb



Konsekvenser af strategien

Strategien betyder at ca. 80% af alle ejendomme i det åbne land bliver kloakeret, og dermed bliver medlem af kloakforsyningen.

Resten af ejendommene, hvor der skal ske forbedret rensning, vil modtage et påbud sammen med et tilbud om medlemskab af kloakforsyningen. Det betyder, at disse ejendomme kan vælge enten selv at bekoste og drive et renseanlæg på ejendommen eller lade kloakforsyningen gøre det.

Ved medlemskab af kloakforsyningen skal der betales tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift. I 2003 er prisen for medlemskab af kloakforsyningen 25.967,47 kr. incl. moms. for spildevand alene. Dette er et engangsbetøb.

Desuden skal der betales vandafledningsafgift, som i 2003 udgør 17 kr. pr. m³. Til gengæld bortfalder den grønne afgift ved medlemskab af kloakforsyningen.

Vælger ejendommen selv at bekoste og drive et renseanlæg må der, uanset valg af løsning, påregnes en etableringsudgift på 35.000-70.000 kr. Til gengæld skal der så ikke betales vandafledningsafgift. Den grønne afgift skal fortsat betales men reduceres ved forbedret rensning.

Selve gennemførelsen af en forbedret rensning forventes at ville ske i perioden 2005 - 2015. En nærmere angivelse af hvornår hver enkelt ejendom skal forbedre rensningen, vil blive fastlagt i den endelige spildevandsplan.



Private spildevandslaug

Man kan oprette private spildevandslaug, hvis mindst 2 ejendomme finder sammen om at rense spildevandet på samme anlæg. Et privat spildevandslaug skal indgå i spildevandsplanen eller tillæg hertil.

Hvilken indflydelse har jeg ?

Det er muligt for alle at søge kommunen om tilladelse til oprettelse af private spildevandslaug. Af hensyn til planlægningen, er det vigtigt så hurtigt som muligt at gøre kommunen opmærksom på en eventuel interesse heri. Ejendomme der modtager et påbud har endvidere mulighed for selv at etablere og drive et renseanlæg af enhver art, blot det opfylder renskravet.



Yderligere oplysninger

Forslag til strategisk spildevandsplan kan ses på:

Ringsted bibliotek, Tværalle 1-3

Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9

Kundebetjeningen, Nørretorv 19

Den kan også læses på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk

For personlig betjening henvises til Teknisk Forvaltning på telefon 57 62 62 62

Yderligere informationer kan findes på følgende internetadresser:

www.di.dk

www.kongsted.info

www.new-line.dk

www.mst.dk

**Forslag til strategisk spildevandsplan er
udarbejdet af:**

**Ringsted Kommune
Teknisk Forvaltning
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Telefon 57 62 62 62
Fax 57 62 63 15
tf@ringsted.dk
www.ringsted.dk**