






Indhold:

Sidetal	Tegningsnummer	Emne	Dato	Rev.	Rev.dato
1	K02_H5_N1001_a	Princip for terrænuformning af vejbede	30.06.2021		
2	K02_H5_N1001_b	Princip for beplantning i vejbede	30.06.2021		
3	K02_H5_N1001_c	Vejbed nr. 1-2	30.06.2021		
4	K02_H5_N1001_d	Vejbed nr. 3-4	30.06.2021		
5	K02_H5_N1001_e	Vejbed nr. 5-6	30.06.2021		
6	K02_H5_N1001_f	Vejbed nr. 7-8	30.06.2021		
7	K02_H5_N1001_g	Vejbed nr. 9	30.06.2021		
8	K02_H5_N1001_h	Vejbed nr. 10-11	30.06.2021		
9	K02_H5_N1001_i	Vejbed nr. 12.1	30.06.2021		
10	K02_H5_N1001_j	Vejbed nr. 12.2	30.06.2021		
11	K02_H5_N1001_k	Vejbed nr. 12.3	30.06.2021		
12	K02_H5_N1001_l	Vejbed nr. 12.4	30.06.2021		
13	K02_H5_N1001_m	Vejbed nr. 12.5 og 13	30.06.2021		
14	K02_H5_N1001_n	Plads ved Smålovsvej	30.06.2021		
15	K02_H5_N1001_o	Vejbed nr. 14-15	30.06.2021		
16	K02_H5_N1001_p	Vejbed nr. 16-18	30.06.2021		
17	K02_H5_N1001_q	Vejbed nr. 19-21	30.06.2021		
18	K02_H5_N1001_r	Vejbed nr. 22-24	30.06.2021		
19	K02_H5_N1001_s	Vejbed nr. 25-27	30.06.2021		
20	K02_H5_N1001_t	Vejbed nr. 28	30.06.2021		
21	K02_H5_N1001_u	Vejbed nr. 29	30.06.2021		
22	K02_H5_N1001_v	Vejbed nr. 30.1	30.06.2021		
23	K02_H5_N1001_w	Vejbed nr. 30.2	30.06.2021		
24	K02_H5_N1001_x	Vejbed nr. 31-32	30.06.2021		
25	K02_H5_N1001_y	Vejbed nr. 33-34	30.06.2021		


Rev.	Dato	Init.	Beskrivelse
A	2021.11.0	AHM	Tilføjelse af vejbed 1-2 samt revidering af vejbedsnumre på side 22.23 og 25

 Ringsted Forsyning		Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Tlf. 69 89 80 00	
 Ringsted Kommune		Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf. 57 62 62 62	
Sag	Roskildevej i Benløse		Dato 30.06.2021
Emne	Vejbedskatalog for beplantning Planudsnit, principper og detaljer		Afd. Aarhus
Mål	Plotfil	Kommune nr.	Tegn. Nr.
1:100	plotfilkort	329	K02_H5_N1001
		MOE A/S Marskvej 29 Dk - 4700 Næstved	Telefon: +45 5572 0907 CVR. nr.: 64 04 56 28 www.moe.dk
		LYTT Architecture as Mindegade 13, 3. sal Dk - 8000 Århus C	Telefon: +45 8620 3200 CVR. nr.: 25 89 61 14 www.lytt.dk
			Sag nr. 1011995 ○
			19050 ●




Yderste løg sættes
5 cm fra bedkant

Beplantningsdiagram for blomsterløg 1:50



Principplan for beplantning 1:50

Træer placeres på
skrånningen af vejbedene og
min. 100 cm fra vejkant.



Principsnit beplantning i vejbede 1:50

- Entreprisegrænse**
- SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 - 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 - 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 - 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 - 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 - 15% *Festuca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 - 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 - 20% *Achillea millefolium*, røllike
 - 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 - 15% *Carex nigra*, alm. Star
 - 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 - 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 - 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 - 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 - 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 - 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 - 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 - 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 - 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
- LØG Blomsterløg**
 - 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 - △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 - 30% *Scilla siberica*, skilla
- GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 - 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GV Græsrabat - Frøblanding**
 - 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 - 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**
- SL-A** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atr'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- SL-B** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atr'*, opstammet str. 18-20 mTk
- GT-A** Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- GT-B** Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk
- PA** Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk
- B1** Sandtorn, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske
- B2** Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- B3** Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring.
Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:			
Beplantningsprincip og -diagrammer			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
			Tegn.nr.:
			K02_H5_N1001_b

SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse**

SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, liden klokke
 15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
 15% *Festuca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand


str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt

str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/ m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/ m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks

str. CO 2 L., 4 stk/ m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/ m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/ m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/ m² - plante i grupper af 2
- LØG Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla


Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GV Græsabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**


 - SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
 - SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
 - GT-A Tretom, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
 - GT-B Tretom, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
 - PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
 - B1 Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
 - B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
 - B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske



NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning


Emne: Vejbed nr. 1-2			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
			Tegn.nr.: K02_H5_N1001_c





SIGNATURFORKLARING

--- Entreprisegrænse




Lave stauder og græsser (10-30 cm):
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bakkenellike
 15% *Festuca gl.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand

str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk




Mellem stauder og græsser (30-60 cm):
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt

str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk




Høje stauder og græsser (60-150 cm):
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehyrse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks

str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2




Blomsterløg
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla

Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde




Vejrabat - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB



Blomstrende vejrabat - Frøblanding
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller



Dige og LAR - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB



Græsabat - Frøblanding
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

--- Rodspærre



Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atro', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk



Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atro', opstammet str. 18-20 mTk




Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk




Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk




Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk



Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske



Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske




Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske



NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 3-4			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
			Tegn.nr.: K02_H5_N1001_d




SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse
- Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bækkenelike
 15% *Festuca gl.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB

- Græsrabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atró'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atró'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk
- Sandtorn, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske
- Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 5-6		
Mål: 1:100	Dato: 2021.06.30	Tegn.nr.: K02_H5_N1001_e
Tegn/proj.: MBH/AHM	Rev. Dato:	



SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse**

SL **Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
 15% *Festruca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand

str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- SM **Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt

str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- SH **Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks


str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- LØG **Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla


Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- GVB **Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB **Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR **Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GV **Græsabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre
- SL-A **Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Ato'**, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- SL-B **Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Ato'**, opstammet str. 18-20 mTk
- GT-A **Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst'**, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- GT-B **Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst'**, opstammet str. 18-20 mTk
- PA **Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena'**, Opstammet str. 18-20mTk
- B1 **Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul'**, str. Buske
- B2 **Sargentæble, *Malus sargentii***, str. Buske
- B3 **Surbær, *Aronia melanocarpa***, str. Buske



NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 7-8			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_f







- SIGNATURFORKLARING**
- Entreprisegrænse**
 - SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 - 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 - 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 - 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 - 15% *Dianthus deltoides*, bakkemelike
 - 15% *Festuca gla* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 - 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 - SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 - 20% *Achillea millefolium*, røllike
 - 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 - 15% *Carex nigra*, alm. Star
 - 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 - 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 - 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 - SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 - 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 - 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 - 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 - 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 - 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 - 20% *Stipa calamagrostis*, Selvaks
 - LØG Blomsterlæg**
 - 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 - 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 - 30% *Scilla siberica*, skilla
 - GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
 - GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 - 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
 - GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
 - GV Græsrabat - Frøblanding**
 - 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 - 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
 - Rodspærre**
 - SL-A** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
 - SL-B** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
 - GT-A** Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
 - GT-B** Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
 - PA** Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
 - B1** Sandtom, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
 - B2** Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
 - B3** Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:	Vejbed nr. 10-11		
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_h






SIGNATURFORKLARING


- Entreprisegrænse
- Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bækkenelike
 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjerggræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
- Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knaulia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Kætteurt
- Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschott', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidsekugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
- Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla
- Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde**
Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB

- Græsrabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atrø'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atrø'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Tretom, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- Tretom, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk
- Sandtom, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske
- Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:			
Vejbed nr. 12.1			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
			Tegn.nr.:
			K02_H5_N1001_i






SIGNATURFORKLARING


- Entreprisegrænse
- SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattelod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 15% *Festuca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Bizsa media*, Alm hjerte-græs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøje
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidseklugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- LØG Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB

- GV Græsrabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**
- SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atro'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atro'*, opstammet str. 18-20 mTk
- GT-A Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- GT-B Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk
- PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk
- B1 Sandtom, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske
- B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:		Vejbed nr. 12.2	
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_j





SIGNATURFORKLARING


- Entreprisegrænse
- Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattetod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bæknelikke
 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjerggræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB

- Græsrabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atr'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atr'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk
- Sandtom, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske
- Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 12.3			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
			Tegn.nr.: K02_H5_N1001_k





SIGNATURFORKLARING

Entreprisegrænse


- SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattedod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
 15% *Festuca gla. 'Elijah blue'*, blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Røthvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- LØG Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB

- GV Græsabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**
- SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atro', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atro', opstammet str. 18-20 mTk
- GT-A Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- GT-B Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
- PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
- B1 Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
- B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 12.4		
Mål: 1:100	Dato: 2021.06.30	Tegn.nr.: K02_H5_N1001_I
Tegn/proj.: MBH/AHM	Rev. Dato:	





SIGNATURFORKLARING

Entreprisegrænse

Lave stauder og græsser (10-30 cm):
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattedod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 15% *Festuca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand

str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk

Mellem stauder og græsser (30-60 cm):
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt

str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk

Høje stauder og græsser (60-150 cm):
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatz', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks

str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2

Blomsterløg
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde

Vejrabat - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB

Blomstrende vejrabat - Frøblanding
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

Dige og LAR - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB

Græsrabat - Frøblanding
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

— Rodspærre

○ SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atro', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk

○ SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atro', opstammet str. 18-20 mTk

○ GT-A Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk

○ GT-B Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk

○ PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk

○ B1 Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske


○ B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske

○ B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning


Emne: Vejbed nr. 12.5 og 13		
Mål: 1:100	Dato: 2021.06.30	Tegn.nr.: K02_H5_N1001_m
Tegn/proj.: MBH/AHM	Rev. Dato:	






SIGNATURFORKLARING

- - - Entreprisegrænse	
	Lave stauder og græsser (10-30 cm): 15% <i>Antennaria dioica</i> 'Nyewoods', kattedod 20% <i>Armeria maritima</i> , engelsk græs 15% <i>Campanula rotundifolia</i> , lidenklokke 15% <i>Dianthus deltooides</i> , bakkenelike 15% <i>Festuca gla.</i> 'Elijah blue', blå bjørnegræs 20% <i>Lotus Corniculatus</i> , alm. Kællingetand
str. CO 10 cm, 16 stk/m ² - plantes i grupper af 4-8 stk str. CO 10 cm, 9 stk/m ² - plantes i grupper af 3-5 stk str. CO 10 cm, 10 stk/m ² - plantes i grupper af 2-5 stk str. CO 10 cm, 8 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk str. CO 1 L., 10 stk/m ² - plantes i grupper af 3-5 stk str. CO 10 cm, 9 stk/m ² - plantes i grupper af 3-5 stk	
	Mellem stauder og græsser (30-60 cm): 20% <i>Achillea millefolium</i> , røllike 15% <i>Briza media</i> , Alm hjertegræs 15% <i>Carex nigra</i> , alm. Star 15% <i>Knautia Arvensis</i> , Blåhat 20% <i>Leucanthemum vulgare</i> , Hvid okseøj 15% <i>Nepeta faassenii</i> 'Blue Wonder', Katteurt
str. CO 1 L., 6 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk str. CO 1 L., 8 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk str. CO 1 L., 6 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk str. CO 9 cm, 8 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk str. CO 9 cm, 8 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk str. CO 9 cm, 8 stk/m ² - plantes i grupper af 2-4 stk	
	Høje stauder og græsser (60-150 cm): 15% <i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster', Rørhvene 20% <i>Deschampsia cespitosa</i> 'Waldschatz', Mosebunke 15% <i>Echinops ritro</i> , tidseklugle 15% <i>Erygium Plenum</i> 'Bluekappe', mandstro 15% <i>Panicum virgatum</i> 'Heavy metal', staudehirse 20% <i>Stipa calamagrostis</i> , Sølvaks
str. CO 2 L., 4 stk/m ² - plantes i grupper af 1-3 stk str. CO 1 L., 6 stk/m ² - plantes i grupper af 2-3 stk str. CO 1 L., 4 stk pr m ² - plantes i grupper af 1-3 stk str. CO 11 cm, 8 stk pr m ² - plantes i grupper af 3-5 stk str. CO 2 L., 4 stk/m ² - plantes i grupper af 1-3 stk str. CO 2 L., 2 stk/m ² - plante i grupper af 2	
	Blomsterløg ○ 30% <i>Eranthis hyemalis</i> , erantis △ 40% <i>Galanthus nivalis</i> , Vintergækker □ 30% <i>Scilla siberica</i> , skilla
Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde	
	Vejrabat - Frøblanding - For sammensætning se SAB
	Blomstrende vejrabat - Frøblanding 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB 10% <i>Rhinanthus minor</i> , Liden skjaller
	Dige og LAR - Frøblanding - For sammensætning se SAB
	Græsrabat - Frøblanding 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB 15% <i>Bellis Perennis</i> , Tusindfryd 15% <i>Veronica filiformis</i> , Storkronet ærenspris 10% <i>Rhinanthus minor</i> , Liden skjaller
	Rodspærre
	Bredbladet røn, <i>Sorbus Latifolia</i> 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
	Bredbladet røn, <i>Sorbus Latifolia</i> 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
	Tretom, <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
	Tretom, <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
	Fuglekirsebær, <i>Prunus Avium</i> 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
	Sandtorn, <i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hikul', str. Buske
	Sargentæble, <i>Malus sargentii</i> , str. Buske
	Surbær, <i>Aronia melanocarpa</i> , str. Buske



NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring.
Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Plads ved Smålodsvvej			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_n




SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse
- Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattedod
20% *Armeria maritima*, engelsk græs
15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
15% *Festuca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
20% *Achillea millefolium*, røllike
15% *Briza media*, Alm hjertegræs
15% *Carex nigra*, alm. Star
15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøje
15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
15% *Echinops ritro*, tidselkugle
15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- Blomsterløg**
○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
△ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
□ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- Vejrabat - Frøblanding**
- For sammensætning se SAB
- Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Dige og LAR - Frøblanding**
- For sammensætning se SAB

- Græsrabat - Frøblanding**
60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
- Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
- Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
- Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 14-15		
Mål: 1:100	Dato: 2021.06.30	Tegn.nr.: K02_H5_N1001_o
Tegn/proj.: MBH/AHM	Rev. Dato:	




Nr. 217

Nr. 219

Nr. 221

Nr. 223




SIGNATURFORKLARING


- Entreprisegrænse
- Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattedod
20% *Armeria maritima*, engelsk græs
15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
15% *Festuca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
20% *Achillea millefolium*, røllike
15% *Briza media*, Alm hjertegræs
15% *Carex nigra*, alm. Star
15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatz', Mosebunke
15% *Echinops ritro*, tidselkugle
15% *Erygium Plenum* 'Bluekappe', mandstro
15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- Blomsterløg**
○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
△ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
□ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- Vejrabat - Frøblanding**
- For sammensætning se SAB
- Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Dige og LAR - Frøblanding**
- For sammensætning se SAB

- Græsrabat - Frøblanding**
60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atro'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atro'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- Tretorn, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk
- Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk
- Sandtorn, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske
- Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 16-18		
Mål: Tegn/proj.:	1:100 MBH/AHM	Dato: Rev. Dato:
	2021.06.30	Tegn.nr.:
		K02_H5_N1001_p







- SIGNATURFORKLARING**
- Entreprisegrænse**
 - Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 - 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 - 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 - 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 - 15% *Dianthus deltoides*, bækkenilike
 - 15% *Festuca glis*, 'Elijah blue', blå bjerggræs
 - 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kaslingetand
 - Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 - 20% *Achillea millefolium*, røllike
 - 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 - 15% *Carex nigra*, alm. Star
 - 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 - 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 - 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 - Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 - 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 - 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschaff', Mosebunke
 - 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 - 15% *Eryngium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 - 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', stauheirse
 - 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 - Blomsterlæg**
 - 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 - △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 - 30% *Scilla siberica*, skilla
 - Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
 - Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 - 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
 - Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
 - Græsrabat - Frøblanding**
 - 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 15% *Bellis Perennis*, Tusindfyd
 - 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
 - Rodspærre**
 - Planter:**
 - SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
 - SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
 - GT-A Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
 - GT-B Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
 - PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
 - B1 Sandtom, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
 - B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
 - B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 19-21			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_q






- SIGNATURFORKLARING**
- Entreprisegrænse**
 - SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 - 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattedod
 - 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 - 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 - 15% *Dianthus deltoides*, bakkemelike
 - 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjørnegræs
 - 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 - SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 - 20% *Achillea millefolium*, røllike
 - 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 - 15% *Carex nigra*, alm. Star
 - 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 - 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 - 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 - SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 - 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 - 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschat', Mosebunke
 - 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 - 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 - 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 - 20% *Stipa calamagrostis*, Selvaks
 - LQG Blomsterløg**
 - 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 - 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 - 30% *Scilla siberica*, skilla
 - GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
 - GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 - 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
 - GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
 - GV Græsrabat - Frøblanding**
 - 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 15% *Bellis Perennis*, Tusinddryd
 - 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
 - Rodspærre**
 - SLA** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
 - SL-B** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
 - SLA** Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
 - SL-B** Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
 - PA** Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
 - B1** Sandtom, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
 - B2** Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
 - B3** Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:	Vejbed nr. 22-24		
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_r		





Nr. 238

Nr. 240

Nr. 242

Nr. 244


SIGNATURFORKLARING


- Entreprisegrænse**
- SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 - 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 - 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 - 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 - 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 - 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjørnegræs
 - 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 - 20% *Achillea millefolium*, røllike
 - 15% *Bizsa media*, Alm hjerte-græs
 - 15% *Carex nigra*, alm. Star
 - 15% *Knaulia Arvensis*, Blåhat
 - 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 - 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 - 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 - 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 - 15% *Echinops ritro*, lidenkugle
 - 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 - 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 - 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
- LØG Blomsterløg**
 - 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 - 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 - 30% *Scilla siberica*, skilla
- GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 - 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB

- GV Græsabat - Frøblanding**
 - 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 - 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 - 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 - 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atro'*, flerstammet fl.stm. 300-350 mTk**
- Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia 'Atro'*, opstammet str. 18-20 mTk**
- Tretom, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, flerstammet fl.stm. 350-400 mTk**
- Tretom, *Gleditsia triacanthos 'Sunburst'*, opstammet str. 18-20 mTk**
- Fuglekirsebær, *Prunus Avium 'Plena'*, Opstammet str. 18-20mTk**
- Sandtom, *Hippophae rhamnoides 'Hikul'*, str. Buske**
- Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske**
- Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske**

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:			
Vejbed nr. 25-27			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
			Tegn.nr.:
			K02_H5_N1001_s





SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse
- SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nywoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
 15% *Festuca gl.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Plenum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
- LØG Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- GVB Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB


Nr. 246

- GV Græsrabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre
- SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTK
- SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTK
- GT-A Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTK
- GT-B Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTK
- PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTK
- B1 Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
- B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

Nr. 248A

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 28		
Mål: 1:100	Dato: 2021.06.30	Tegn.nr.:
Tegn/proj.: MBH/AHM	Rev. Dato:	K02_H5_N1001_t



Hubertushuset Nr. 239

SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse

SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):

15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 15% *Festuca glauca* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand

str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**

20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseeje
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt

str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):**

15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks

str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- LØG Blomsterløg**

○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla sibirica*, skilla

Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- GVB Vejrabat - Frøblanding**

- For sammensætning se SAB
- GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding**

90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- GR Dige og LAR - Frøblanding**

- For sammensætning se SAB
- GV Græsrabat - Frøblanding**

60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**

○_{SL-A} Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk

○_{SL-B} Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk

○_{GT-A} Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk

○_{GT-B} Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk

○_{PA} Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk


○_{B1} Sandtom, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske


○_{B2} Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske

○_{B3} Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:			
Vejbed nr. 29			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_u





SIGNATURFORKLARING

Entreprisegrænse

Lave stauder og græsser (10-30 cm):
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
 15% *Festruca gla.* 'Elijah blue', blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand

Mellem stauder og græsser (30-60 cm):
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassonii* 'Blue Wonder', Katteurt

Høje stauder og græsser (60-150 cm):
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehyrse
 20% *Stipa calamagrostis*, Solvaks

Blomsterløg
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde

Vejrabat - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB


Blomstrende vejrabat - Frøblanding
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

Dige og LAR - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB

- GV** Græsrabat - Frøblanding
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Redspærre**
- SL-A** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
- SL-B** Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
- GT-A** Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
- GT-B** Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
- PA** Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
- B1** Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
- B2** Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
- B3** Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning


Emne:		Vejbed nr. 30.1	
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	2021.11.09
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_v



Fortov
Cykelsti

49,619

5,591



SIGNATURFORKLARING

--- Entreprisegrænse

SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Ameria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, liden klokke
 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk

SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk

SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Plenum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2

LØG Blomsterløg
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde

GVB Vejrabat - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB

GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

GR Dige og LAR - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB


GV Græsrabat - Frøblanding
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

- Rodspærre
- SL-A Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk
 - SL-B Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk
 - GT-A Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk
 - GT-B Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk
 - PA Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk
 - B1 Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske
 - B2 Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske
 - B3 Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne:		Vejbed nr. 30.2	
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	2021.11.09
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_w





SIGNATURFORKLARING

- Entreprisegrænse**
- Lave stauder og græsser (10-30 cm):**
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltoides*, bakkenelike
 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand
 str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
- Mellem stauder og græsser (30-60 cm):**
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
- Høje stauder og græsser (60-150 cm):**
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehirse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2
- Blomsterløg**
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
- Vejrabat - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- Blomstrende vejrabat - Frøblanding**
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Dige og LAR - Frøblanding**
 - For sammensætning se SAB
- Græsrabat - Frøblanding**
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller
- Rodspærre**
- SL-A **Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk**
- SL-B **Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk**
- GT-A **Tretom, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk**
- GT-B **Tretom, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk**
- PA **Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk**
- B1 **Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske**
- B2 **Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske**
- B3 **Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske**

NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring. Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 31-32			
Mål:	1:100	Dato:	2021.06.30
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:	
		Tegn.nr.:	K02_H5_N1001_x



SIGNATURFORKLARING

Entreprisegrænse

SL Lave stauder og græsser (10-30 cm):
 15% *Antennaria dioica* 'Nyewoods', kattefod
 20% *Armeria maritima*, engelsk græs
 15% *Campanula rotundifolia*, lidenklokke
 15% *Dianthus deltooides*, bakkenelike
 15% *Festuca gl. 'Elijah blue'*, blå bjørnegræs
 20% *Lotus Corniculatus*, alm. Kællingetand

str. CO 10 cm, 16 stk/m² - plantes i grupper af 4-8 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 10 cm, 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 10 stk/m² - plantes i grupper af 2-5 stk
 str. CO 10 cm, 9 stk/m² - plantes i grupper af 3-5 stk

SM Mellem stauder og græsser (30-60 cm):
 20% *Achillea millefolium*, røllike
 15% *Briza media*, Alm hjertegræs
 15% *Carex nigra*, alm. Star
 15% *Knautia Arvensis*, Blåhat
 20% *Leucanthemum vulgare*, Hvid okseøj
 15% *Nepeta faassenii* 'Blue Wonder', Katteurt

str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk
 str. CO 9 cm, 8 stk/m² - plantes i grupper af 2-4 stk

SH Høje stauder og græsser (60-150 cm):
 15% *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', Rørhvene
 20% *Deschampsia cespitosa* 'Waldschatt', Mosebunke
 15% *Echinops ritro*, tidselkugle
 15% *Erygium Planum* 'Bluekappe', mandstro
 15% *Panicum virgatum* 'Heavy metal', staudehyrse
 20% *Stipa calamagrostis*, Sølvaks

str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 1 L., 6 stk/m² - plantes i grupper af 2-3 stk
 str. CO 1 L., 4 stk pr m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 11 cm, 8 stk pr m² - plantes i grupper af 3-5 stk
 str. CO 2 L., 4 stk/m² - plantes i grupper af 1-3 stk
 str. CO 2 L., 2 stk/m² - plante i grupper af 2

LØG Blomsterløg
 ○ 30% *Eranthis hyemalis*, erantis
 △ 40% *Galanthus nivalis*, Vintergækker
 □ 30% *Scilla siberica*, skilla

Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde
 Løg plantes med 10 cm afstand, i 7 cm dybde

GVB Vejrabat - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB

GB Blomstrende vejrabat - Frøblanding
 90% Blomstrende vejrabat - For sammensætning se SAB
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

GR Dige og LAR - Frøblanding
 - For sammensætning se SAB

GV Græsrabat - Frøblanding
 60% Vejrabat - For sammensætning se SAB
 15% *Bellis Perennis*, Tusindfryd
 15% *Veronica filiformis*, Storkronet ærenspris
 10% *Rhinanthus minor*, Liden skjaller

----- Rodspærre

○_{SL-A} Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', flerstammet fl.stm. 300-350 mTk

○_{SL-B} Bredbladet røn, *Sorbus Latifolia* 'Atrø', opstammet str. 18-20 mTk

○_{GT-A} Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', flerstammet fl.stm. 350-400 mTk


○_{GT-B} Tretorn, *Gleditsia triacanthos* 'Sunburst', opstammet str. 18-20 mTk

○_{PA} Fuglekirsebær, *Prunus Avium* 'Plena', Opstammet str. 18-20mTk

○_{B1} Sandtorn, *Hippophae rhamnoides* 'Hikul', str. Buske

○_{B2} Sargentæble, *Malus sargentii*, str. Buske

○_{B3} Surbær, *Aronia melanocarpa*, str. Buske



NOTE: På tegningerne forekommer en generel signaturforklaring.
 Der kan derfor forekomme beplantning, som ikke er vist på den pågældende tegning

Emne: Vejbed nr. 33-34		
Mål:	1:100	Dato:
Tegn/proj.:	MBH/AHM	Rev. Dato:
		Dato:
		Tegn.nr.:
		K02_H5_N1001_y

