



Ringsted
Kommune

FUNKTIONSBESKRIVELSE

**Pædagogisk Funktionsbeskrivelse
Kastaniehaven – ny daginstitution
Vester vej 27, 4100 Ringsted**



November 2020



FUNKTIONSBESKRIVELSER

Sag: **FUNKTIONSBESKRIVELSE, Pædagogisk**

side 2 af 5

Navn: **Ny daginstitution - Kastaniehaven**

Dato/tid: 19.11.2020

Indledning

Ringsted Kommune ønsker at opføre en ny daginstitution som erstatning for den eksisterende daginstitution Kastaniehaven.

Denne pædagogiske funktionsbeskrivelse af indretning af en ny daginstitution er udfærdiget af Faglig Konsulent Marianne Frederiksen, Leder af Kastaniehaven Birthe Jensen, Leder af Dagplejen Lone Bøjden Dissing samt Brugerne af Kastaniehaven. Der er efterfølgende foretaget kommentering af Vej- og Ejendomscenteret, hvor dette er markeret med VEC.

Den pædagogiske funktionsbeskrivelse beskriver de enkelte rum og deres indretning og skal bidrage til forståelse for de krav og behov der stilles til en ny og funktionel daginstitution. Funktionsbeskrivelsen indgår som bilag ved projektering af den nye daginstitution. Funktionsbeskrivelsen er opdelt i standard for daginstitutioner og ønsker til daginstitutionen.

Funktionsbeskrivelsen

Funktionsbeskrivelsen beskriver følgende:

1. Faciliteter til 0-2 årige børn – Vuggestuegrupper og dagplejens legestue
2. Faciliteter til 3-5/6 årige børn - Børnehavegrupper
3. Personalefaciliteter
4. Produktionskøkken
5. Øvrige lokaler
6. Udearealer
7. Ønsker

9 Funktionsbeskrivelse ny Kastaniehave-institution

Det er politisk besluttet, at den nye Kastaniehave-institution skal indrettes til 135 0-6 årige børn, incl. tale-sproggruppen til 6-8 børn, og gruppe til 6-8 små sårbare børn, samt til dagplejens legestuefaciliteter som er kalkuleret til i alt ca. 148 m².

135 børn fordelt således:

40 vuggestuebørn

80 børnehavebørn

6-8 tale-sprogbørn i Blå Stue

6-8 små sårbare børn

Hertil kommer dagplejens legestuefaciliteter (heldagslegestue) til ca. 25 børn.

Det er intentionen, at institutionen indrettes funktionelt, med stor fleksibilitet som kan imødekomme varierende efterspørgsel til hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser og sådan, at fælles faciliteter i videst mulige udstrækning kan anvendes af både af institutionen og dagplejen. Det kan fx være depot, køkken og personalefaciliteter.

Faciliteter til 0-2 årige børn – Vuggestuegrupper og dagplejens legestue

1 Vuggestuegruppe til indkøring fra 10 mdr. til ca. 18 mdr. op til 14 børn

4 Vuggestuegrupper fra 18 mdr. til 2,10 mdr. op til 14 børn

Hvoraf en af de fire grupper er gruppen til små sårbare børn op til 8 børn, (det kan med fordel være et rum op til 14 børn, så det er identisk med de øvrige vuggestuegrupperum mhp., på fleksibilitet i organiseringen + fremtidssikring).



FUNKTIONSBESKRIVELSER

Sag: **FUNKTIONSBESKRIVELSE, Pædagogisk**

side 3 af 5

Navn: **Ny daginstitution - Kastaniehaven**

Dato/tid: 19.11.2020

Dagplejens heldagslegestue til ca. 25 børn. Inddelt i 2 rum, så ca. 8 børn kan sove i det ene rum, mens dagplejere har møde i det andet rum. Gerne som et Z forment rum, der kan opdeles i mindre legezoner (a la Bastionen) I alt 6 grupperum til børn.

Grupperum må ikke være gennemgangsrum. I grupperum er der vindue til gulv et sted, så børnene kan se ud. Alle grupperum har eget toilet med puslefaciliteter med hæve-sænkeborde med indbygget vask, samt hylder på væggen til at sætte børnenes kasser med personligt grej.

Alle grupperum Indrettes så der er god arbejdsplads. En vask i børnehøjde – til vaske hænder og vandlege. Med vindue ind til grupperummet og vindue i døren. Med hensyn til udluftning af toiletterne, er det vigtigt at Toiletterne har vindue ud til det fri, eller tilstrækkelig mekanisk ventilation. (VEC: toiletter med vindue til det fri vil være uhensigtsmæssig, og derfor vil tilstrækkelig mekanisk ventilation være tilstrækkeligt) Toiletterne har skridsikkert gulv.

Børnegrupper har egne garderober og adgang udefra. Kunne med fordel være én indgang til 2 grupperum til hhv. dagpleje og vuggestue. Lille forrum til at tage fodtøj af og sætte til tørre. Mindsker snavs i selve garderoben. Varme i gulvet. (VEC: egne indgange til alle kan fordyre projektet, og der bør overvejes fælles indgange for at reducere antallet af udvendige døre og derved dyrere projekt)

Børnegarderober skal også have plads til voksentøj. "Corona-sikring" i forbindelse med garderober, - håndvask så forældre nemt kan vaske hænder med børn inden de afleverer.

Direkte adgang til liggehal fra to af grupperummene og fra dagplejen (evt. gennem køkken alrum). Liggehal med plads til 40 til 45 krybber/barnevogne. Opvarmet rum med hylder til dyner i forbindelse med liggehallen. (VEC: et opvarmet rum uden for børnehaven kan fordyre projektet, og det anbefales, at dette tænkes inde i børnehaven i forbindelse med andre rum, som derved kan have en dobbelt funktion) Liggehal opdeles i 2 – 3 rum/overdækket uderum og benyttes af dagpleje og vuggestue.

Soverum/legerum med køjesenge til 25 køjesenge der lukkes i skabe, når de ikke bruges (som i Galaxen). (VEC: denne løsning kan fordyre projektet, da der i basisbudgettet ikke er tænkt senge i skabe)

Dagplejen ønsker eget køkken med tilsvarende aktiviteter (måske kan køkkenet placeres så det kan anvendes af alle grupper og dagplejen). (VEC: det anbefales, at man indretter det store køkken så det også kan benyttes af dagplejen, der er i basisbudgettet ikke tænkt flere køkkener i børnehaven)

Motorikrum/tumlerum

Varme i gulv. Obs censorstyret ventilation skal være i børnehøjde, dvs. tæt ved gulvet, så der ikke er koldt for børn der opholder sig på gulvet. Stikkontakter over børnehøjde. Overvågningssystem i liggehal med højtalere i alle grupperum.

Der skal indtænkes plads til affaldssortering ved placering af affaldsbeholdere. Personalet toilet i "afdelingen", så personale ikke skal gå for langt til toilet. (VEC: toiletter bør i vides muligt omfang tænkes placeret samlet, da det vil fordyre projektet at have mange, separate toiletter) Mindre depoter indbygges i enten toilet eller grupperum. Depoterne er til mindre mængder af farve, papir og køkkenruller mv., større mængder opbevares i centrale depoter i institutionen.



FUNKTIONSBESKRIVELSER

Sag: *FUNKTIONSBESKRIVELSE, Pædagogisk*

side 4 af 5

Navn: *Ny daginstitution - Kastaniehaven*

Dato/tid: 19.11.2020

Faciliteter til 3-5/6 årige børn – Børnehavegrupper

4 Børnehavegrupper á 20 børn, rummene kan eventuelt opdeles. Grupperummene er identiske så de kan anvendes af forskellige grupper børn. Der er lille køkkenbord med vask i alle grupperum, til pædagogiske aktiviteter.

1 Grupperum Sproggruppe Blå Stue til 6-8 børn (ønske at det er et grupperum a la et børnehavegrupperum mhp., på fleksibilitet i organiseringen + fremtidssikring). Grupperum har egen garderobe med særskilt indgang udefra. Grupperum har eget toilet. Et af grupperummene skal have pusleplads i ét af toiletterne, med hæve-sænkebord med indbygget vask. (VEC: Igen skal der tænkes fælles indgange og centrale toiletter)

Et toilet er indrettet med bruser og afløb. Toilettet skal placeres centralt, da det skal kunne betjenes af flere grupperum. Grupperum har indbygget skabe til depot. Der skal etableres personaletoilet i forbindelse med grupperum.

Garderober indrettes med et lille forrum til at tage fodtøj af og sætte til tørre, for at mindske snavs i selve garderoben. Varme i gulvet i garderobe. Børnegarderober har plads til voksentøj. Kunne med fordel være én garderobe-indgang til to grupperum til børnehaveafsnittet. "Corona-sikring" i forbindelse med garderober, - håndvask så forældre nemt kan vaske hænder med børn inden de afleverer.

Der kan åbnes mellem grupperummene med lydtætte rulle/foldedøre. (VEC: dette kan fordyre projektet) Tre pædagogiske værksteder med plads til 6 børn og 1 medarbejder til børn der skal have ro eller speciel opmærksomhed. Ét af de tre rum skal kunne bruges som et lille møderum.

Pædagogisk køkken i forbindelse med fællesrum, med plads til at spise morgenmad, lave mad med børn m.m. Køkkenbord med forhøjning/udtrækssokkel til børnene på den ene side, så børnene kan være med. (VEC: pædagogisk køkken bør tænkes sammen med produktionskøkken)

Fællesrum, der er indrettet med hyggehjørner og med mulighed for teater, musikskole, forældremøder etc. Rummet er indrettet med rum udskillere der kan flyttes efter behov. Stikkontakt over børnehøjde.

Personalefaciliteter

Lederkontor med adgang til møderum. Kontoret placeres centralt i institutionen. Personalerum til pauser m.m., med adgang til personalegarderobe og toilet/bad. Personalegarderobe med plads til 40 med aflåselige skabe + overtøj. Husk at her også skal være en grov garderobe. Pædagogisk værksted med plads til 5-8 lt-arbejdspladser, til forberedelse af pædagogiske aktiviteter m.m. Placeres samlet. Møderum med plads til 12 deltagere – Corona sikret i størrelse så der kan være 12 deltagere med 1,0 m afstand. (VEC: personalerum m.m. bør tænkes samlet, således de kan have flere funktioner. Der er i basisbudgettet ikke indregnet mange forskellige personalerum) Depotrum kontorartikler – kopimaskine, eventuelt et samlet rum/centralt depot/printerrum.

Produktionskøkken

Produktionskøkken beliggende centralt med gang adgang til alle børnegrupper. Plads til rulleborde. Rude til køkken. Opbevaringsplads til madvarer og service. Depot til produktions køkken med direkte adgang til køkken. Køkkenet placeres, så der er direkte adgangsforhold til levering af varer. Køleskabe og fryserne placeres i depot. (støj) Personalefaciliteter til køkkenmedarbejder. Depotrum til papir, bleer, hygiejneartikler etc.

Øvrige lokaler



FUNKTIONSBESKRIVELSER

Sag: *FUNKTIONSBESKRIVELSE, Pædagogisk*

side 5 af 5

Navn: *Ny daginstitution - Kastaniehaven*

Dato/tid: 19.11.2020

Depotrum til bl.a. aktivitetsmaterialer. Alle større depotrum med adgangsforhold til direkte levering. Rengøringsrum, to steder i institutionen.

Udearealer

Institutionen bygges så der er overdækket uderum (til 40 børn?), eller overdækning flere steder, så der er mulighed for pædagogiske udeaktiviteter i mindre grupper (corona). Udendørstoilet. Vask/vandkane udendørs (vaske). (VEC: udendørs toilet og vaske kan fordyre projektet, men kan være en nødvendighed)

Legeplads deles op til vuggestue/dagpleje, børnehave (børnehavens og vuggestuens legeplads skal kunne deles op i flere rum/områder – corona-sikret). Aflåselig skure til legeredskaber til hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave. I skuret må der gerne være et rum til lidt værktøj som skovle, kost, sav mv., til brug for personalet/handy mand.

Legeplads med låger, der ikke kan åbnes af børn. Overdækket skur til børnenes egne barne- og klapvogne. Overdækket skur til personale/forældre cykler. (VEC: disse skure kan fordyre projektet) Legeplads så vedligeholdelsesfrit som muligt. Obs Containerplads med plads til affaldssortering. Containerplads med gode adgangsforhold fra institutionen.

Ønsker / optioner

Støjdæmpende materiale
Væghængte toiletter (rengøring)
Sensorvandhaner
Gennemtænkt lysindfald med mulighed for mørklægning
Belysning, der tilgodeser rengøring, hygge og aktiviteter
Døre uden dørtrin (skal kunne køre med rulleborde)
(VEC: mange af ønskerne vil kunne indarbejdes i projektet uden fordyrelser)